

HOTĂRÂRE

nr. 82 din 17 mai 2018

privind aprobarea Regulamentului de eliberare a acordului și al avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al comunei Dofteana

Consiliul local al comunei Dofteana, județul Bacău, întrunit în ședință extraordinară în data de 17 mai 2018, ora 09³⁰;

Având în vedere referatul nr. 6324 din 14 mai 2018, al domnului Bouriță Toma, în calitate de șef Birou Management proiecte, prin care propune aprobarea Regulamentului de eliberare a acordului și a avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al Comunei Dofteana;

Pe baza Expunerii de motive a primarului comunei Dofteana, Ioan Bujor, nr. 6325 din 14 mai 2018, prin care propune aprobarea Regulamentului de eliberare a acordului și a avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al Comunei Dofteana;

În baza prevederilor:

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

- Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare;

- art. 36, alin. (2), lit. „a”, lit. „b” și „d”, alin. (4), lit. „c”, alin. (6), lit. „a” pct. 13, art 45, alin. (2) lit. c, din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă cu un număr de 17 consilieri prezenți, din 17 consilieri în funcție, Regulamentul de eliberare a acordului și al avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al comunei Dofteana, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul doamnei secretar al comunei Dofteana Mariana Spoială, în termenul prevăzut de lege, primarului Ioan Bujor și prefectului județului Bacău și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariadofteana.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DIACONU MIHĂIȚA



CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
MARIANA SPOIALĂ

Regulamentul de eliberare a acordului și a avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al comunei Dofteana

Capitolul 1 - Scopul regulamentului

Art.1 Prezentul regulament are ca și scop stabilirea cadrului tehnico- organizatoric necesar derulării în condiții optime a lucrărilor executate pe rețelele tehnico-edilitare și aducerea la starea inițială a zonelor afectate(carosabil, trotuare, zone verzi, parcări, alei pietonale) respectiv:

- condițiile și documentele necesare obținerii acordului și al avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al comunei Dofteana
- controlul efectuat de reprezentanții Primăriei comunei Dofteana pe perioada execuției lucrărilor;
- sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării condițiilor stabilite prin avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al comunei Dofteana;
- recepția lucrărilor privind aducerea terenului la starea inițială.

Capitolul 2 - Definierea unor termeni utilizați în cadrul prezentului regulament

Art.2 În sensul prezentului regulament, noțiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

- **Acord** – document scris, emis de către Primăria comunei Dofteana, solicitat în certificatul de urbanism, în vederea autorizării lucrărilor pe rețelele tehnico-edilitare;
- **Aviz** – document scris, emis de către Primăria comunei Dofteana prin care se stabilesc termenele și condițiile de execuție a lucrărilor la rețelele tehnico-edilitare aflate pe domeniul public
- **Rețele tehnico-edilitare** - ansamblul sistemelor de utilități publice destinate furnizării/prestării serviciilor de utilități publice;
- **Domeniu public** - totalitatea bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale, care potrivit legii sau prin natura lor, sunt de folosință sau interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a Consiliului Local și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau interes public național;
- **Perioada de valabilitate a Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare** - perioada cuprinsă între data începerii lucrărilor și data terminării lucrărilor (cu aducerea zonei afectate la starea inițială), date stabilite prin respectivul aviz.

Capitolul 3 - Utilizatorii regulamentului

Art.3 Utilizatorii prezentului Regulament sunt:

- a) Persoane fizice sau juridice care urmează să execute lucrări pe domeniul public al comunei Dofteana;
- b) Persoane fizice sau juridice care execută lucrări pe domeniul public al comunei Dofteana, beneficiari ai Autorizațiilor de construire pentru lucrări la rețelele tehnico-edilitare;
- c) deținătorii sau administratorii de rețele de utilități tehnico-edilitare(de apă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, termoficare, telefonie, gaz, iluminat public, electrice, etc.).

Capitolul 4 – Procedura privind obținerea acordului administratorului domeniului public al comunei Dofteana

Art.4. Obținerea acordului administratorului domeniului public al comunei Dofteana așa cum este el solicitat în Certificatul de Urbanism, se face în baza unei cereri, depusă de către deținătorul Certificatului de Urbanism sau reprezentantul acestuia.

Cererea respectivă va fi însoțită de următoarele documente, în copie:

- Certificatul de Urbanism;
- Plan de situație cu identificarea traseului rețelei pe domeniul public pentru care se solicită acordul;
- Plan de încadrare în zonă
- BI/CI al beneficiarului Certificatului de Urbanism sau al reprezentantului acestuia; Dovada titlului de proprietate pentru terenul pentru care se solicită acordul (dacă este cazul);
- Certificatul unic de înregistrare (persoană juridică);
- Memoriu tehnic.
- Dovada achitării taxei pentru emiterea Acordului conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al comunei Dofteana privind taxele locale, în vigoare la data solicitării acordului.

Durata de valabilitate a acordului este de maxim 12 luni de la data emiterii.

Corelat cu programul de investiții al comunei Dofteana, valabil la momentul emiterii acordului, durata de valabilitate poate fi restransă în funcție de proiectele Primăriei comunei Dofteana în zonă.

De asemenea acordul ce urmează a fi emis va conține, corelat cu strategia de dezvoltare a comunei, cu politica Consiliului Local al comunei Dofteana respectiv cu politica proprietarilor/administratorilor de rețea, condiții specifice.

Capitolul 5 – Procedura privind obținerea avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare și pentru care a fost emisă Autorizație de construire, pe domeniul public al comunei Dofteana

Art. 5. Pentru executarea lucrărilor de investiții, reparații, reabilitare, modernizare, lucrări de branșamente, racorduri, se eliberează **avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare**, de către Primăria comunei Dofteana prin biroul Management-Proiecte -compartimentul Urbanism în baza unei cereri depuse de către deținătorul Autorizației de construire.

Cererea respectivă va fi depusă cu cel puțin 14 zile anterior începerii efective a lucrărilor și va fi însoțită de următoarele documente, în copie:

- Autorizație de Construire Nr.:.....din.....
- Certificat de Urbanism nr.:.....din.....
- Plan de situație sc:1: 500; **vizat pentru neschimbare conform Autorizației de construire ;**
- Plan de situație (cu specificarea exactă a locului și a modului de poziționare a indicatoarelor de circulație , precum și modalitatea de împrejmuire și protecție a zonei de lucru / a podețelor de trecere, dacă este cazul);
- Profilul transversal și longitudinal;
- Contract/ comandă cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de asfalt și a marcajelor și a altor elemente constructive afectate(borduri, parapeti de protecție, indicatoare de circulație, etc.);
- BI/CI – Beneficiar al Autorizației de construire;
- BI/CI – Responsabil lucrare;
- BI/CI - Inspector de santier;
- Certificat unic de înregistrare (societate);
- Dovada achitării taxei pentru emitere Aviz , conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al comunei Dofteana privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, în vigoare la data solicitării avizului

După emiterea **avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare**, Biroul Management-Proiecte- compartimentul Urbanism.

Deținătorul Autorizației de construire are obligația să solicite prezența reprezentantului Primăriei comunei Doftena, emitent al avizului, în vederea predării amplasamentului, cu cel puțin 3 zile înainte de începerea efectivă a lucrărilor.

Neinceperea lucrărilor în perioada avizată atrage după sine pierderea valabilității **avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare**. În acest caz, solicitantul este obligat să solicite un nou aviz.

Avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare se poate prelungi o singură dată din motive temeinic justificate și doar pentru lucrările de :

- modernizare, extindere conductă (rețea);
- modernizare, extindere conductă (rețea) și branșamente și/sau racorduri, aflate în execuție la momentul solicitării prelungirii.

Pentru emiterea acestor avize de prelungire nu se percep taxe.

Avizul de prelungire se va emite în baza unei cereri în următoarele condiții:

- în cerere se vor specifica motivele care au condus la necesitatea prelungirii;
- data de continuare a lucrărilor să fie consecutivă celei de terminare a lucrărilor din avizul inițial;
- perioada de prelungire să fie cel mult egală cu cea din avizul inițial;
- la cererea de prelungire se va anexa **Avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare** inițial, în copie;
- la data solicitării prelungirii, lucrările să fie demarate, respectiv în derulare.

Se stabilesc următoarele termene de execuție (cu aducerea zonei afectate la starea inițială) pentru

- branșamente și racorduri: maxim 3 săptămâni
- montare stâlpi: maxim o săptămână

Capitolul 6 - Procedura privind obținerea Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare în regim de urgență(avarie), pe domeniul public al comunei Doftena

Art.6. În cazul unor defecțiuni accidentale la rețelele tehnico-edilitare, deținătorii acestora au obligația de a solicita **Avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare pentru lucrări în regim de urgență(avarie).**

Lucrările în regim de urgență se avizează în baza unei cereri, care se aprobă de către primarul comunei Doftena Ioan Bujor, ținând loc de **Aviz de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare pentru lucrări în regim de urgență(avarie).**

Pe cerere se vor preciza următoarele:

- adresa la care se solicită intervenția;
- zona afectată de lucrări(carosabil, trotuar, alee, parcare, spațiu verde);
- caracteristicile zonei(asfalt, beton, balast, pământ, dale, plăci);
- suprafața estimată a fi afectată(în mp);
- număr de copaci afectați(daca este cazul) pentru care solicitantul avizului va solicita aprobarea Biroului Management- Compartimentul urbanism din cadrul Primăriei comunei Doftena;
- durata de execuție a lucrărilor;
- data recepției acestora (privind aducerea la starea inițială a zonelor afectate) cu participarea reprezentantului Primăriei comunei Doftena (emitentul avizului);
- responsabilul lucrării din partea deținătorului de rețele cu specificarea datelor de identificare ale acestuia (adresa de domiciliu, cartea de identitate, nr. de telefon);
- responsabilul tehnic cu execuția (cu specificarea numărului de autorizație);
- inspectorul de șantier (cu specificarea numărului de autorizație)

Cererea va fi însoțită de următoarele documente (în copie):

- Plan de situație cu specificarea exactă a locului unde se intervine
- Plan de situație cu specificarea exactă a locului și a modului de poziționare a indicatoarelor de circulație, precum și modalitatea de împrejmuire și protecție a zonei de lucru / a podețelor de trecere;
- Contract/ comandă cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de asfalt și a marcajelor și a altor elemente constructive afectate (borduri, parapeti de protecție, indicatoare de circulație, etc.);
- BI/CI – Responsabil lucrare;
- BI/CI - Inspector de șantier;
- Certificat unic de înregistrare (societate);
- Dovada achitării taxei pentru emitere Aviz , conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al comunei Doftena privind taxele locale, în vigoare la data solicitării avizului.

Toate lucrările în regim de urgență vor fi semnalizate de către solicitant conform legislației și a normelor în vigoare.

Termene de execuție (cu aducerea zonei afectate la starea inițială):

- maxim 7 zile lucratoare

Capitolul 7 - Avizul pentru restricționarea circulației

Art. 7. În situațiile în care se impune restricționarea circulației rutiere, solicitantul **Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare sau a Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare în regim de urgență (avarii)**, are obligația de a solicita avizul Serviciului Poliției Rutiere a județului Bacău, conform reglementărilor legale în vigoare, în baza avizului emis de Primăria comunei Doftena.

Capitolul 8 - Condiții generale de lucru și refacere a zonelor afectate

Art. 8.1 Avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare se ține la locul unde se execută lucrarea și se va prezenta agenților care vor verifica aceste lucrări. Reprezentanții Primăriei comunei Doftena vor fi stabiliți prin Dispoziția Primarului.

Art. 8.2 Materialul care va fi utilizat pentru umpluturi va fi depozitat în așa fel încât să nu îngreuneze circulația pietonilor sau a autovehiculelor și scurgerea apelor pluviale.

Art. 8.3 Conducele vor fi acoperite cu respectarea condițiilor impuse atât prin proiect cât și prin **Avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare**, restul de umplutură, în funcție de adâncimea gropii, se va executa din balast în straturi de 15 – 20 de cm, compactate succesiv cu placa vibrocompactoare.

Art. 8.4 Materialul rezultat din săpături nu se va folosi pentru umpluturi, acesta va fi predat operatorului regional de salubritate, depozitarea acestuia în zona aferentă lucrărilor fiind interzisă.

Art. 8.5 La traversări de străzi, pentru umpluturi se va utiliza numai balast. Traversările se vor executa în două etape, asigurându-se buna desfășurare a circulației.

Art. 8.6 Spațiile verzi se vor reface în întregime, cu iarbă sau gard viu după caz, pământul va fi bine compactat. Bolovanii rezultați din săpătură se vor transporta la Depozitul Ecologic de deșeuri al comunei Doftena.

Art. 8.7 Bordurile afectate vor fi refacute în mod corespunzător prin montarea acestora la loc sau montarea unor borduri noi dacă cele vechi au fost deteriorate.

Art. 8.8. Marcajele rutiere deteriorate vor fi refăcute.

Art. 8.9 În zona lucrărilor se vor păstra în starea inițială semnele geodezice, în caz contrar se vor reface prin grija beneficiarului lucrării.

Art. 8.10 Titularul avizului răspunde de refacerea eventualelor rețele subterane care pot fi deteriorate în timpul execuției, corelat cu avizele de coexistență.

Art. 8.11 La terminarea lucrărilor, terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea lor inițială.

Art. 8.12 Este interzisă începerea lucrărilor fără a fi montate indicatoare de dirijare a circulației conform planului anexat la cererea de solicitare a avizului de execuție a lucrărilor de intervenții.

Art. 8.13 Este obligatorie semnalizarea pe timp de noapte a zonei de lucru astfel încât să fie vizibil de la cel puțin 150 m.

Art. 8.14 Toate lucrările vor fi semnalizate conform legislației și normelor în vigoare, prin grija beneficiarului avizului.

Art. 8.15 Muncitorii care execută lucrarea vor purta obligatoriu veste reflectorizante, vor fi instruiți privind N.T.S.M. și P.S.I. prin grija executantului, acesta fiind responsabil în cazul oricăror evenimente privind execuția lucrării.

Art. 8.16 La terminarea lucrărilor, zona se redă circulației la starea inițială, după ce a fost curățată și spălată cu utilaj specializat, dacă este cazul.

Art. 8.17 Refacerea straturilor suport pentru asfalt se vor realiza după cum urmează:

Carosabil cu strat de uzură din asfalt:

- 10 cm beton asfaltic BA16
- 20 cm strat de beton C12/15
- strat fundatie din balast

Trotuar cu strat de uzură din asfalt:

- 4 cm beton asfaltic BA8
- 15 cm strat de beton C12/15
- strat fundatie din ballast

Trotuar cu strat de uzură din dale:

- dale
- 15 cm strat de beton C12/15
- strat fundatie din balast

Refacerea stratului de asfalt se va face astfel: față de fiecare margine exterioară ale șantului, se va freza stratul de asfalt existent cu încă 0,50 m, în forme geometrice regulate, urmând ca turnarea stratului nou de asfalt să se facă pe toată suprafața rezultată.

Capitolul 9 – Recepția lucrărilor privind aducerea terenului afectat de lucrări la starea inițială

Art. 9.1 Beneficiarul lucrărilor are obligația să asigure Recepția lucrărilor privind aducerea terenului afectat de lucrări la starea inițială atunci când toate lucrările sunt terminate dar nu mai tarziu de data stabilită în **Avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare**, respectiv să convoace cu 24 de ore înainte de data de finalizare a lucrărilor dar nu mai tarziu de data specificată în aviz, comisia de recepție a lucrărilor privind aducerea terenului la starea inițială.

Art. 9.2 Comisia de recepție

Pentru lucrările aferente rețelelor tehnico-edilitare pentru care a fost emis aviz de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare, comisia de recepție este formată din:

- beneficiarul avizului eliberat;
- reprezentantul Primăriei comunei Dofteana, emitent al avizului, numit prin dispoziția Primarului comunei Dofteana;
- reprezentantul administratorului/proprietarului rețelei tehnico-edilitare aferente;

Comisia de recepție a lucrărilor executate în regim de avarie va fi alcătuită din

- reprezentantul Primăriei comunei Dofteana, emitent al avizului, stabilit prin dispoziția Primarului comunei Dofteana;
- reprezentantul administratorului/ deținătorului de rețea pe care s-au executat lucrări.

Art. 9.3 Procesul verbal de recepție privind aducerea terenului la starea inițială va fi însoțit de :

- actele de calitate privind refacerea domeniului public afectat de lucrări, respectiv grade de compactare, certificate de calitate pentru materialele puse în operă (aferente străzii, aleii, spațiului verde, parcări, etc);
- poze care să ateste refacerea și modul de refacere;

- planul de situație și profilul transversal cu traseul rețelilor/racordurilor/branșamentelor executate atât în format scris cât și pe suport magnetic.

Pentru lucrările pentru care, în termen de 3 zile nu a fost prezentată recepția la Compartimentul urbanism spre avizare se va prezenta, prin grija persoanei responsabile cu emiterea avizului, informare scrisă privind stadiul executării lucrărilor, însoțită de poze edificatoare, documente înaintate prin Notă internă.

Procesul verbal de recepție privind aducerea la starea inițială nu ține loc de proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Capitolul 10. Garanții

Art. 10.1 Perioada de garanție a lucrărilor executate aferente intervenției pe domeniul public al comunei Dofteana este de 5 ani de la data recepției lucrărilor privind aducerea terenului afectat de lucrări la starea inițială.

Beneficiarul avizului are obligația de a lua toate măsurile de remediere a zonelor afectate de lucrări în această perioadă, remedierea oricărui viciu apărut pe domeniul public al comunei Dofteana, respectiv surpări, cedări, văluriri, etc. aferente.

Capitolul 11. Taxe pentru emiterea acordului administratorului domeniului public și a Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare

Art. 11.1 Taxele pentru emiterea acordului administratorului domeniului public și a Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare sunt cele stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Dofteana privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, în vigoare la data solicitării avizului, și se achită la biroul impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Dofteana.

Capitolul 12. Sancțiuni

Art. 12.1 Executarea de lucrări pe domeniul public al comunei Dofteana fără **Aviz de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare** eliberat de Primăria comunei Dofteana sau cu nerespectarea condițiilor stabilite prin **Avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare**, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei până la 2500 lei, astfel:

a) nerespectarea Acordului emis de Primăria comunei Dofteana de către deținătorul Autorizației de construire privind traseul lucrărilor subterane, la sol și aeriene în zona domeniului public respectiv a străzilor, parcarilor, aleilor, trotuarelor, spațiilor verzi;

b) nerespectarea condițiilor cuprinse în Avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare și a cotelor din documentație în zona străzilor, parcarilor, aleilor, trotuarelor, spațiilor verzi;

c) neanunțarea la Primăria comunei Dofteana a intervențiilor în urma avariilor sau deranjamentelor apărute la rețelele tehnico-edilitare;

d) nesemnalezarea sau semnalezarea necorespunzătoare a punctelor de lucru ce afectează trotuarele și/sau partea carosabilă a drumurilor care poate duce la producerea de accidente de circulație;

e) intervențiile și executarea de săpături în zona străzilor, parcarilor, aleilor, trotuarelor, spațiilor verzi fără Aviz de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare.

Art.12.2 Verificarea respectării condițiilor stabilite prin **Avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare**, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor cade în sarcina persoanelor împuternicite prin dispoziția Primarului comunei Dofteana.

Art. 12.3 Agenții constatatori vor întocmi procese verbale de constatare și sancționare a contravenției în condițiile legii. Procesul verbal de constatare și sancționare

a contravenției constituie titlu executoriu în baza căreia se va proceda la încasarea contravalorii amenzii prin serviciile specializate ale Primăriei comunei Dofteana.

Capitolul 13. Dispoziții finale

Art. 13.1 Așternerea mixturilor asfaltice se face în perioada martie-octombrie, la temperaturi atmosferice de peste 10 grade C, în condiții de timp uscat, pe timpul sezonului rece, respectiv în perioada 01.11 – 15.03, emiterea Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare, se restricționează în funcție de condițiile meteorologice existente, precum și de natura carosabilului pe care se intervine, respectiv acesta va putea conține condiții suplimentare, cum ar fi:

- pentru lucrările efectuate în perioada 01.11 - 15.03, readucerea provizorie a carosabilului la starea inițială prin turnare de beton pe folie la cotă, până când condițiile meteo vor permite readucerea terenului afectat de lucrări la starea inițială (asfaltare), dar nu mai târziu de 15.04.

Art. 13.2 Pe străzile, trotuarele, parcările și celelalte spații publice nou modernizate, pe care pe perioada garanției se eliberează **Aviz de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare**, refacerea sistemului rutier, a parcărilor, a trotuarelor și spațiilor verzi va fi executată de către constructorul care asigură garanția de bună execuție a lucrărilor de modernizare a străzii, pe cheltuiala beneficiarului avizului, pentru ca impactul asupra investiției aflate în garanție să fie minim.

Capitolul 14. Modele de cereri

Prin prezentul Regulament se stabilesc și modele de cereri utilizate, respectiv:

- Model de cerere pentru obținerea **Acordului** în calitate de administrator al domeniului public;
- Model de cerere pentru obținerea **Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare** – solicitant persoană fizică;
- Model de cerere pentru obținerea **Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare** – solicitant persoană juridică;
- Model de cerere pentru obținerea **Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare în regim de urgență (avarii)**;
- Model de cerere de **Prelungire al avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare**;
- Model de **Proces verbal de recepție privind aducerea la starea inițială a zonelor afectate de lucrări.**

Modelele de cereri fac parte integrantă din prezentul Regulament.

Legislația care a stat la baza întocmirii prezentului Regulament

1. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale (republicată);
2. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate;
4. Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
5. Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea 10/1995 privind Calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DIAONU MIHAIȚĂ



CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
MARIANA SPOIALĂ

**CĂTRE,
PRIMĂRIA COMUNEI DOFTEANA**

Subsemnatul(a).....domiciliat
în.....strada.....
Nr.....bl.....sc.....ap.....telefon.....
Reprezentant legal al SC.....cu sediul în
.....strada.....Nr.....bl.....sc.....ap.....
telefon.....

Prin prezenta vă rog să-mi eliberați **acordul Direcției Tehnice** în vederea obținerii
Autorizației de construire pentru lucrarea

.....
.....
Strada.....nr.

Anexez cererii următoarele documente:

- Certificatul de Urbanism;
- Plan de situație cu identificarea traseului rețelei pe domeniul public pentru care se solicită acordul;
- Plan de încadrare în zonă;
- BI/CI al beneficiarului Certificatului de Urbanism sau al reprezentantului acestuia;
- Dovada titlului de proprietate pentru terenul pentru care se solicită acordul (dacă este cazul);
- Certificatul unic de înregistrare (persoană juridică);
- Memoriu tehnic.
- Dovada achitării taxei pentru emiterea Acordului conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al comunei Dofteana privind taxele locale, în vigoare la data solicitării acordului.

Semnătura și ștampila

Data :

CERERE

PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR AFERENTE REȚELELOR TEHNICO-EDILITARE REALIZATE PE DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI DOFTEANA

Societatea.....înmatriculată la O.R.C.
sub nr...../...../.....având CUI.....cu sediul
în.....,
str.....nr.....bl.....sc.....ap.....tel.....
..... reprezentată prin d-nul/d-
na.....domiciliat/ă
în.....str.....nr.....bl.....sc.....ap.....tel.....
..... legitimându-se cu C.I. seria..... nr.....
CNP.....,
prin prezenta solicit eliberarea **Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al comunei Doftena** pe stradapentru executarea lucrărilor de, conform Autorizației de Construire nr.....din.....
Lucrarea va fi executată de
.....

Zona afectată de lucrări	Caracteristicile zonei afectate	Suprafața pe care se intervine	Data începerii lucrărilor	Data refacerii provizorii	Data terminării lucrării (și aducerea zonei afectate la starea inițială)	Data recepției lucrărilor de aducere a terenului la starea inițială
CAROSABIL						
TROTUAR, ALEI PIETONALE, PARCARE						
SPAȚII VERZI						
TOTAL						

Nr.copaci afectați(necesar a fi tăiați).....
RESPONSABILUL LUCRĂRII (punctului de lucru):.....
ADRESA:.....
ACT DE IDENTITATE :B./C.I.....seria:.....nr.....
Eliberat de poliția
ANGAJAT AL :.....
RESP. TEHNIC CU EXEC:.....Aut. nr.....
INSPECTOR DE ȘANTIER:.....Aut. nr.....

Refacerea zonei afectată de lucrări se va face astfel :

Carosabilul :pământ /balast compactat /piatră / /beton/asfalt

Trotuare : pamânt /balast compactat /piatră / dale /beton/asfalt

Spații verzi : pamânt/iarbă/flori/copaci /pomi fructiferi/.....

NOTA :

1. Beneficiarul (prin executantul lucrărilor) raspunde de refacerea eventualelor rețele subterane pe care le deteriorează în timpul execuției.

2. Refacerea straturilor suport pentru asfalt se vor realiza după cum urmează:

Carosabil cu strat de uzură din asfalt:

- 10 cm beton asfaltic BA16
- 20 cm strat de beton C12/15
- strat suport din balast

Trotuar cu strat de uzură din asfalt:

- 4 cm beton asfaltic BA8
- 15 cm strat de beton C12/15
- strat suport din ballast

Trotuar cu strat de uzură din dale:

- dale
- 15 cm strat de beton C12/15
- strat fundatie din balast

3. Spațiile verzi se vor reface în întregime

4. Marcajele rutiere se vor reface in totalitatea lor.

5. Bordurile afectate vor fi refacute în mod corespunzător prin montarea acestora la loc sau montarea unor borduri noi dacă cele vechi au fost deteriorate.

ANEXEZ URMĂTOARELE DOCUMENTE (în copie) :

- Autorizație de Construire Nr.....din.....
- Certificat de Urbanism nr.....din.....
- Plan de situatie sc:1: 500; **vizat pentru neschimbare conform Autorizației de construire ;**
- Plan de situatie (cu specificarea exactă a locului și a modului de poziționare a indicatoarelor de circulație , precum și modalitatea de împrejmuire și protecție a zonei de lucru / a podețelor de trecere, dacă este cazul);
- Profilul transversal și longitudinal;
- Contract/ comandă cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de asfalt și a marcajelor, daca este cazul;
- BI/CI – Beneficiar al Autorizației de construire;
- BI/CI – Responsabil lucrare;
- BI/CI - Inspector de santier;
- Certificat unic de înregistrare (societate);
- Dovada achitării taxei pentru emitere **Aviz** , conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al comunei Dofteana privind taxele locale, în vigoare la data solicitării avizului

Dofteana, la data de:

SEMNĂTURA /ȘTAMPILA

CERERE
PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR AFERENTE
REȚELOR TEHNICO-EDILITARE REALIZATE PE DOMENIUL PUBLIC AL
COMUNEI DOFTEANA

Subsemnatul.....domiciliat.....
str.....nr.....bl.....sc.....ap.....tel.....legitimat
 cu C.I. seria..... nr..... CNP.....
 prin prezenta solicit eliberarea **Avizului de execuție a lucrărilor aferente**
rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al comunei
Dofteana pe stradapentru
 executarea lucrărilor deconform
 Autorizației de Construire nr.....din.....
 Lucrarea va fi executată de

Zona afectată de lucrări	Caracteristicile zonei afectate	Suprafața pe care se intervine	Data începerii lucrărilor	Data refacerii provizorii	Data terminării lucrării (și aducerea zonei afectate la starea inițială)	Data recepției lucrărilor de aducere a terenului la starea inițială
CAROSABIL						
TROTUAR, ALEI PIETONALE, PARCARE						
SPAȚII VERZI						
TOTAL						

Nr.copaci afectați(necesar a fi tăiați).....
RESPONSABILUL LUCRĂRII (punctului de lucru) :.....
 ADRESA:.....
 ACT DE IDENTITATE :B./C.I.....seria:.....nr.....
 Eliberat de poliția
 ANGAJAT AL :.....
RESP. TEHNIC CU EXEC:.....Aut. nr.....
INSPECTOR DE ȘANTIER:.....Aut. nr.....

Refacerea zonei afectată de lucrări se va face astfel :
 Carosabilul :pământ /balast compactat /piatră / /beton/asfalt
 Trotuare : pamânt /balast compactat /piatră / dale /beton/asfalt
 Spații verzi : pamânt/iarbă/flori/copaci /pomi fructiferi/.....

NOTA :

- Beneficiarul (prin executantul lucrărilor) raspunde de refacerea eventualelor rețele subterane pe care le deteriorează în timpul execuției.
- Refacerea straturilor suport pentru asfalt se vor realiza după cum urmează:

Carosabil cu strat de uzură din asfalt:

- 10 cm beton asfaltic BA16
- 20 cm strat de beton C12/15
- strat suport din balast

Trotuar cu strat de uzură din asfalt:

- 4 cm beton asfaltic BA8
- 15 cm strat de beton C12/15
- strat suport din balast

3. Spațiile verzi se vor reface în întregime

4. Marcajele rutiere se vor reface în totalitatea lor.

5. Bordurile afectate vor fi refacute în mod corespunzător prin montarea acestora la loc sau montarea unor borduri noi dacă cele vechi au fost deteriorate.

ANEXEZ URMĂTOARELE DOCUMENTE (în copie) :

- Autorizație de Construire Nr.....din.....
- Certificat de Urbanism nr.....din.....
- Plan de situație sc:1: 500; **vizat pentru neschimbare conform Autorizației de construire ;**
- PLAN DE SITUAȚIE (cu specificarea exactă a locului și a modului de poziționare a indicatoarelor de circulație , precum și modalitatea de împrejmuire și protecție a zonei de lucru / a podețelor de trecere, dacă este cazul);
- Profilul transversal și longitudinal;
- Contract/ comandă cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de asfalt și a marcajelor, dacă este cazul;
- BI/CI – Beneficiar al Autorizației de construire;
- BI/CI – Responsabil lucrare;
- BI/CI - Inspector de santier;
- Certificat unic de înregistrare (societate);
- Dovada achitării taxei pentru emitere Aviz , conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al comunei Dofteana privind taxele locale, în vigoare la data solicitării avizului.

Dofteana, la data de:

SEMNĂTURA /ȘTAMPILA

CERERE
PENTRU PRELUNGIREA AVIZULUI DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR AFERENTE
REȚELELOR TEHNICO-EDILITARE REALIZATE PE DOMENIUL PUBLIC AL
COMUNEI DOFTEANA

Societatea/Subsemnatul.....
înmatriculată la O.R.C. sub nr...../...../.....având
CUI/.....cu sediul în
str.....nr.....bl.....sc.....ap.....tel.....reprezentată
prin.....domiciliat înstr.....Nr.....având
CI seria..... nr..... CNP..... prin prezenta solicit
prelungirea **AVIZULUI DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR AFERENTE**
REȚELELOR TEHNICO-EDILITARE nr. _____ / _____ (anexat la
prezenta cerere) pe strada
pentru executarea lucrărilor deconform
Autorizației de Construire nr.....din.....
Menționez că solicit prelungirea avizului pentru următoarele *motive* :

.....
.....
.....
.....

NOUL GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR VA FI :

DATA DE CONTINUARE A LUCRĂRILOR:de la
DATA REFACERII PROVIZORII A CAROSABILULUI :.....
DATA REFACERII PROVIZORII A TROTUARULUI :.....
DATA REFACERII PROVIZORII A SPAȚIILOR VERZI:.....
DATA TERMINĂRII LUCRĂRII(ȘI ADUCEREA ZONEI AFECTATE LA STAREA
INIȚIALĂ).....
DATA RECEPȚIEI LUCRĂRILOR DE ADUCEREA ZONEI AFECTATE LA STAREA
INIȚIALĂ......

Doftena, la data de:

SEMNĂTURA /ȘTAMPILA

CERERE

Pentru emiterea Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare în regim de urgență(avarie), pe domeniul public al comunei Dofteana

Societatea.....reprezentată prin.....domiciliat.....str.....Nr.....având CI seria..... nr..... CNP..... prin prezenta solicit eliberarea **Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare în regim de urgență(avarie)** pe strada....., pentru executarea lucrărilor de

Menționez că solicit prezentul aviz pentru următoarele motive :

ZONA AFECTATĂ DE DESFACEREA DE PAVAJ	CARACTERISTICILE ZONEI AFECTATE	SUPRAFAȚA PE CARE SE INTERVINE
CAROSABIL		
TROTUAR		
SPAȚII VERZI		
TOTAL	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

Nr.copaci afectați(necesar a fi tăiați):.....

DATA ÎNCEPERII LUCRĂRILOR:.....

DATA REFACERII PROVIZORII A CAROSABILULUI :

DATA REFACERII PROVIZORII A TROTUARULUI :

DATA REFACERII PROVIZORII A SPAȚIILOR VERZI:.....

DATA TERMINĂRII LUCRĂRILOR DE ADUCERE A TERENULUI LA STAREA INITIALA:.....

DATA RECEPȚIONĂRII LUCRĂRILOR DE ADUCERE A TERENULUI LA STAREA INITIALA:.....

RESPONSABILUL LUCRĂRII (punctului de lucru):.....

ADRESA:.....

ACT DE IDENTITATE :B./C.I.....seria:.....nr.....

Eliberat de poliția

ANGAJAT AL :

RESP. TEHNIC CU EXEC:.....Aut. nr.....

INSPECTOR DE ȘANTIER:.....Aut. nr.....

Refacerea zonei afectată de lucrări se va face astfel :

Carosabilul :pământ /balast compactat /piatră / /beton/asfalt

Trotuare : pamânt /balast compactat /piatră / dale /beton/asfalt

Spații verzi : pamânt/iarbă/flori/copaci /pomi fructiferi/.....

NOTA :

1. Beneficiarul (prin executantul lucrărilor) raspunde de refacerea eventualelor rețele

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR
privind ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INIȚIALĂ**

Nr. din

Privind lucrarea

.....
executată în baza Autorizației de Construire nr.beneficiar
.....respectiv în baza Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor
tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al comunei Dofteana nr.....

Lucrarea a fost executată în comunei Dofteana, strada.....nr..... de către
.....

În prezența :

1..... în calitate de beneficiar al Avizului de execuție a lucrărilor aferente
rețelelor tehnico-edilitare

2..... în calitate de reprezentant al Primăriei comunei Dofteana

3..... în calitate de reprezentant al administratorului/proprietarului rețelei
tehnico-edilitare aferente

Au mai participat la recepție în calitate de invitați:

4..... în calitate de reprezentant al executantului.

5..... în calitate de reprezentant al proiectantului.

În urma verificării la amplasamentul lucrării, se constată următoarele:

.....
.....
.....
.....

În urma celor constatate se propune:

.....
.....

Garantia de bună execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al comunei Dofteana este de 5 ani, perioadă în care titularul avizului are obligația de a asigura remedierea oricărui viciu apărut pe domeniul public al comunei Dofteana, respectiv surpări, cedări, văluriri, etc. aferente.

Prezentul proces-verbal, a fost încheiat astăzi
în exemplare.

1.....

2.....

3.....

Invitați

4.....

5.....