

ROMANIA  
JUDEȚUL BACĂU  
CONSLIUL LOCAL AL COMUNEI DOFTEANA

## HOTĂRÂRE

**nr. 33 din 28 februarie 2019**

pentru aprobarea Regulamentului  
privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al Comunei  
Dofteana, la rețelele edilitare sau alte tipuri de conducte

Consiliul local al comunei Dofteana, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară,  
în data de 28 februarie 2019, ora 10.00;

În baza referatului nr.1591 din 1 februarie 2019, a doamnei Vasiliță Lenuța, inspector în cadrul Biroului management proiecte, urbanism și amenajarea teritoriului, prin care propune - aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al Comunei Dofteana, la rețelele edilitare sau alte tipuri de conducte:

*Pe baza actelor normative,* Legea 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice locale, actualizată; Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare; O.U.G 195/2002, privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventțiilor, actualizată; Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții; Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal ; Pe baza Raportului de avizare nr. 2897 din 28 februarie 2019, a comisiei de specialitate:


În temeiul dispozițiilor art. 36, alin. 4 lit „c”, ale art. 45, precum și ale art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală;

## **HOTĂRĂȘTE**


**Art.1** Se aprobă cu un număr de 17 consilieri pentru, din 17 consilieri în funcție Regulamentul privind condițiile de execuție a lucrărilor, pe domeniul public sau privat al Comunei Dofteana, la rețelele edilitare sau alte tipuri de conducte, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2** Prezenta Hotarare se comunică prin grija secretarului comunei Dofteana, Institutiei Prefectului - Judetul Bacau, Primarului comunei Dofteana și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, publicare pe site-ul instituției <http://www.primariadofteana.ro/>

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
BOBOC GHEORGHIȚĂ-EMANUEL



Contrasemnează Secretar,  
MARIANA SPOIALA



## **REGULAMENT**

**privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al Comunei Dofteana, la rețelele edilitare sau alte tipuri de conducte**

### **Capitolul I – Dispoziții generale**

#### **I.1 Cadrul legal**

Prezentul Regulament a fost elaborat în baza următoarelor acte normative:

Legea 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice locale, actualizată;

Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G 195/2002, privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, actualizată;

Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal.

#### **I.2 - Scopul regulamentului**

**Art.1** Scopul prezentului regulament este de a stabili cadrul organizatoric necesar derulării în condiții optime a lucrărilor de refacere a domeniului public și privat, la forma inițială în urma spargerilor de urgență sau a lucrărilor de modernizare, extindere, înlocuire a rețelelor sau alte tipuri de conducte de pe raza comunei Dofteana, respectiv:

- a) condițiile, procedura și documentele necesare obținerii avizului sau autorizației de spargere;
- b) controlul efectuat de reprezentanții Comunei Dofteana - U.A.T., pe perioada de valabilitate și efect a avizului sau autorizației de spargere;
- c) sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării prezentei hotărâri și a condițiilor stabilite prin autorizatia de spargere;
- d) obligațiile deținătorilor, administratorilor de rețele sau a altor tipuri de conducte, unități economice, persoane fizice și persoane juridice care solicită autorizarea sau execută lucrări pe domeniul public și privat al Comunei Dofteana;
- e) - condițiile tehnice de refacere a domeniului public și privat al comunei, în urma acestor lucrări.

În înțelesul prezentului Regulament, prin **sistem rutier** se înțelege, ansamblul de straturi care formează corpul de stradă, iar prin **forma inițială** se înțelege, respectarea straturilor sistemului rutier și aducerea lor la gradul de rezistență avut anterior, prin compactare conform normativelor în vigoare și folosirea de materiale similare cu cele ale constructorului.

#### **I.3 Definirea termenilor și tehnologiile de refacere a carosabilului**

În sensul prezentului regulament, termenii vor fi interpretați după cum urmează:

- **executantul lucrării** - entitate juridică aflată în raporturi post execuție pe întreaga perioada de garanție a lucrării cu Comuna Dofteana - U.A.T.;
- **refacere infrastructură** – intervenție pe domeniul public sau privat al Comunei Dofteana realizată de societățile comerciale specializate în construcții de drumuri, care constă în repararea, readucerea la starea inițială a zonei afectate, respectând tehnologia refacerii, carosabilului sau trotuarului după caz;
- **zona afectată** - zona carosabilă, trotuar, zonă verde, rigole, sănț;
- **zonă de intervenție** - perimetru delimitat prin mijloace de semnalizare rutieră;
- **refacere integrală infrastructură** - readucerea exactă la starea inițială a oricărui carosabil reabilitat în ultimii cinci ani de zile, perioada calculată luând ca reper data solicitării intervenției, procedură ce presupune refacerea completă a stratului de uzură, refacere trotuar pe întreaga suprafață a străzii;
- **solicitant** - titularii de rețele sau orice persoană juridică sau fizică ce intervine la rețelele de utilitate publică sau alte tipuri de conducte și afectează domeniul public și/sau privat al Comunei Dofteana.

## **Cap. II. DOMENIUL DE APLICARE**

Prezentul Regulament se va aplica lucrărilor de investiții, modernizare, reparații și intervenții (avarii), executate pe domeniul public sau privat al comunei Dofteana, de către persoane fizice, persoane juridice, deținători, administratori de rețele sau a altor tipuri de conducte, precum și de prestatori autorizați care intervin la acestea.

Răspunderea civilă, penală și administrativă față de terți rezultată ca urmare a intervențiilor pe domeniul public și privat, revine în totalitate titularului de rețele sau altor tipuri de conducte sau executantului de refacere infrastructură în funcție de faza de execuție a intervenției raportată la momentul producerii evenimentului.

## **Capitolul III – EMITEAREA AUTORIZAȚIEI ȘI A ÎNȘTIINȚĂRII DE SPARGERE PENTRU REMEDIEREA AVARIILOR**

**III.1.** Pentru lucrările de intervenție depistate de către deținătorii de rețele sau alte tipuri de conducte, din timp, se solicită de către acestia **“Autorizație de spargere pentru remedierea avariilor”**, fiind necesare următoarele documente:

- a) – *cerere tip* – conform model anexat care va cuprinde:
  - solicitant – nume, prenume, adresa;
  - localizarea exactă a intervenției – adresa – stradă, număr;
  - locul intervenției- drum, trotuar, zonă verde, rigolă, sănț;
  - perioada pentru care se solicită autorizația;
  - responsabilul lucrării de intervenție- nume, prenume, nr. de telefon;
  - societatea care refac domeniul public afectat;
  - responsabilul din partea societății care execută lucrarea de refacere a domeniului public – nume, prenume, nr. de telefon;
- b) – *plan de situație pe care să fie marcată zona afectată*;

In documentația de autorizare se va menționa modul cum se va asigura semnalizarea rutieră și de siguranță circulației.

**III.2.** Pentru lucrări de intervenție, executate în afara orelor de program sau în zilele de sărbatorii legale, deținătorii sau administratorii de rețele vor emite „Înștiințare privind intervenția de urgență” către Comuna Dofteana -U.A.T., înștiințarea cuprinzând următoarele date:

- a) – deținător de rețea – adresa
  - localizarea exactă a intervenției - adresa – sat, stradă, nr.;
  - locul intervenției- drum, trotuar, zonă verde, rigolă, sănț;

- data la care a avut loc intervenția;
- societatea care reface domeniul public sau privat afectat;
- responsabilul din partea societății care execută lucrarea de refacere a domeniului public nume, prenume, nr. tel și data terminării lucrărilor de refacere a domeniului public.

b) – plan de situație pe care să fie marcată zona afectată;

#### **Cap. IV. EMITEREA AUTORIZAȚIEI DE SPARGERE SAU AVIZ PENTRU ALTE LUCRĂRI**

IV.1. Pentru lucrări de extindere, înlocuire rețele, branșamente, pentru branșamente și racorduri de orice fel sau pentru orice fel de lucrări la alte tipuri de conducte se va solicita „**Autorizatie de spargere**”. Pentru obținerea autorizației se vor depune următoarele documente:

- a) - cerere tip- conform modelului anexat
- b) - autorizație de construire- xerocopie- unde e cazul
- c) - plan de situație, vizat spre neschimbare- xerocopie
- d) - memoriu tehnic- la nevoie plane explicative- xerocopie
- e) - avize solicitate prin C:U.;
- f) - plan de semnalizare rutieră și siguranța circulației;
- g) - grafic de execuție al lucrărilor;
- h) - alte documente justificative.

IV.2. Pentru lucrări care necesită un volum mic de săpătură, sau timp scurt de execuție sau unele lucrări cu caracter de urgență, altele decât intervenții la rețele sau alte tipuri de conducte (reparații instalații interioare aflate pe domeniul public sau privat, amenajări sau modificări de acces auto, amenajări trotuar pe chefului solicitantului, etc.), se va solicita „**Aviz de execuție lucrări**”, pe baza unui plan de situație însotit de cererea depusă de către solicitant și care va cuprinde:

- a) - solicitant- nume, prenume;
- b) - adresa sau locul unde se execută lucrarea;
- c) - denumirea lucrării ce se va executa;
- d) - perioada de lîmp necesară execuției lucrării;
- e) - cine execută lucrarea.

#### **Cap. V. MODUL DE EXECUTARE A INTERVENȚIILOR DE URGENȚĂ ȘI A CELORLALTE LUCRĂRI**

Pentru executarea lucrărilor se va proceda astfel:

- a) - semnalizarea și marcarea zonei de lucru, conform legislației în vigoare;
- b) - tăiere cu disc, în formă geometrică a marginilor suprafeței necesare lucrării;
- c) - la executarea săpăturii se va evita degradarea stratificației limitrofe zonei în lucru;
- d) - materialul rezultat din săpătură se va încărca direct în mașini și va fi transportat în afara zonei de lucru
- e) - curățarea zonei de resturi de materiale și la nevoie spălarea carosabilului, trotuarului, etc.
- f) - semnalizarea zonei până la refacerea completă.

#### **Cap. VI. CONDITII TEHNICE DE REFACERE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AFECTAT DE LUCRĂRI**

VI.1. Pentru aducerea domeniului public și privat la starea inițială, după protejarea rețelei sau altor tipuri de conducte conform normativelor tehnice specifice fiecărui deținător de rețea, se vor executa următoarele faze de lucrări în funcție de structura sistemului rutier și pietonal afectat astfel:

ZONA AFECTATĂ	CONDIȚII DE REFACERE	OBS.
Străzi modernizate	Umplere cu balast și compactarea în straturi de 15-20 cm. Umplere cu piatră spartă și compactarea în straturi de 15 cm.	

	Tăierea cu mașina cu disc a stratului de uzură, stratului de legătură, pentru realizarea treptelor de înfrățire; Amorsarea straturilor cu soluție cationica; Aplicarea și cilindrarea straturilor; Colmatarea rosturilor cu mastic bituminos.	
Străzi, parcări, trotuare cu îmbrăcăminte din beton de ciment.	Umplere cu balast și compactarea în straturi de 15-20 cm; Taierea cu mașina cu disc a imbrăcămintei din BcR 4.5 și realizarea treptelor de înfrățire; Turnare beton din BcR 4.5;	
Trotuare cu îmbrăcăminte din pavaje.	Umplere cu balast și compactarea în straturi 15-20 cm, în grosime de 30 cm; Aplicarea stratului de nisip 5-10 cm; Montarea pavajului;	
Străzi și trotuare cu îmbrăcăminte din balast.	Umplere cu balast și compactarea în straturi de 15-20 cm, în grosime de 30 cm;	
Zona verde.	Pământul de umplutură se compactează; Ultimul strat de 10-15 cm rămâne afânat și curățat de impurități (pietre, bolovani, moloz, etc.) ; Se refac flori afectată de lucrări; Se refac și zona verde afectată de utilaje folosite la intervenție;	

**VI.2.** Înaintea aplicării straturilor de suprastructură, se va întocmi și anexa la procesul-verbal de recepție, un document care să ateste gradul de compactare a infrastructurii drumului, trotuarului, obligatoriu la lucrările de extinderi și/sau înlocuire rețele și branșamente.

La străzile a căror sens sau bandă de circulație este afectată cu lucrări de spargere pentru înlocuire de rețele branșamente, racorduri sau lucrări la alte tipuri de conducte etc. pe o suprafață de peste 50% , stratul de uzură se refac pe toată suprafața benzii sau sensului de circulație. Dacă lucrarea de spargere se face în zona axului benzii de circulație sau axului drumului, stratul de uzură se refac pe toată banda de circulație sau tot drumul (pe toată lungimea intervenției).

**VI.3.** În „**Autorizația de spargere**” pot fi făcute și alte precizări, privind refacerea domeniului public și privat și care trebuie respectate întocmai.

**VI.4.** Lucrările de refacere a domeniului public în urma spargerilor, rămân în garantia deținătorului, administratorului de rețea sau a altor tipuri de conducte, pentru o perioadă de un an de la receptia lor sau de la data expirării perioadei de refacere consemnată în autorizație, aviz sau înștiințare.

## Cap. VII OBLIGAȚIILE DEȚINĂTORILOR, ADMINISTRATORILOR DE REȚELE SAU A ALTOR TIPURI DE CONDUCTE, UNITĂȚI ECONOMICE, PESOANE FIZICE ȘI SOCIETĂȚI COEMRCIALE CARE SOLICITĂ AUTORIZAȚIA SAU EXECUȚĂ LUCRĂRI PE DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL COMUNEI DOFTEANA

Deținătorilor, administratorilor de rețele sau alte tipuri de conducte, unităților economice, persoanelor fizice și societăților comerciale care solicită autorizarea sau execută lucrări pe domeniul public și privat al Comunei Dofteana, le revin următoarele obligații:

(1) Să execute lucrări de spargere a domeniului public, numai după obținerea „Autorizației de spargere” sau a „Avizului de execuție lucrări” pentru orice tip de lucrări; (2) Să prezinte la Comuna Dofteana - U.A.T. „Inștiințarea despre intervenția de urgență”, în prima zi lucrătoare;

(3) Să solicite prezența reprezentantului U.A.T. la predarea amplasamentului în vederea executării lucrărilor;

(4) Să solicite în scris prezența reprezentantului U.A.T. la receptia lucrărilor de refacere. Cu această ocazie se va întocmi un „Proces verbal”, semnat și de către reprezentantul U.A.T., un exemplar din procesul verbal rămâne la U.A.T.-Comuna Dofteana; Pentru lucrările de extindere, înlocuire rețea și/sau branșamente sau alete tipuri de conducte, procesul verbal de recepție se va întocmi pentru fiecare stradă sau zonă afectată.

(5) Sa verifice și să ia măsuri de remediere a lucrărilor de refacere, în perioada anului de garanție, de la receptia refacerii;

(6) Să remedieze în termen de 24 de ore de la sesizarea și comunicarea compartimentului de specialitate din cadrul U.A.T. sau de la constatarea proprie a deficiențelor de refacere, la lucrările cu o vechime mai mică de un an;

(7) Sa aducă sistemul rutier și pietonal precum și terenul afectat, la forma inițială, în termen de 72 de ore de la terminarea intervenției, termen consemnat în autorizație, aviz sau înștiințare;

(8) Să refacă sistemul rutier și pietonal, cu o societate comercială autorizată să execute lucrări în construcția de drumuri;

(9) Să respecte tehnologia de refacere, pentru fiecare tip de sistem rutier sau pietonal în parte conform pevederilor capitolului 6, sau a precizărilor făcute în autorizație, aviz ori înștiințare;

(10) Să semnalizeze lucrările, conform legislației în vigoare, atât pe timpul zilei, al noptii, cât și în condiții de vizibilitate redusă, până la refacerea completă a domeniului public;

(11) Repararea altor rețele aflate în zonă, deteriorate în timpul și din cauza lucrărilor, se va face pe cheltuiala deținătorului rețelei sau conductelor la care se intervine, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la termenul consemnat în autorizație, aviz ori înștiințare;

(12) Toate daunele produse terților din cauza nerespectării prezintelor obligații, sau din cauza nerespectării tehnologiei de refacere, aşa cum a fost stabilită, cad în sarcina deținătorilor, administratorilor de rețele sau a altor tipuri de conducte, unităților economice, persoanelor fizice și societăților comerciale care solicită autorizarea sau execută lucrări pe domeniul public și privat al Comunei Dofteana, Primăria fiind exonerată de orice răspundere.

(13) Să ridice de la serviciul de specialitate din cadrul Comunei Dofteana- U.A.T. autorizatia, avizul sau înștiințarea după aprobare sau vizare, pentru a aplica în procesul de refacere a domeniului public sau privat, precizările și mențiunile făcute în aceasta.

#### Cap. VIII. TAXA PENTRU OCUPAREA TEMPORARĂ A DOMENIULUI PUBLIC

Taxa pentru ocuparea temporară a domeniului public sau privat va fi cea aprobată prin HCL, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aferente anului în care se execută lucrările.

#### Cap. IX. FONDUL DE GARANȚIE

Se constituie un fond de garanție pentru lucrări executate pe domeniul public sau privat al comunei Dofteana la rețelele edilitare sau alte tipuri de conducte .

IX. 1 Stabilirea fondului de garanție pentru buna executie a lucrării constituit pentru autorizatia pentru spargerea domeniului public și privat, autorizație de spargere de urgență la remedierea avariilor, înștiințare privind intervenția de urgență la remedierea avariilor.

Fondul de garanție se stabilește astfel:

IX. 1 .1. Pentru fiecare metru pătrat-suprafață de stradă asfaltată sau betonată afectată de lucrare, se va achita suma de:

- 120 lei/mp pentru lucrări la rețele sau alte tipuri de conducte cu sănțuri săpate pe o lungime de până la 50 ml;

- 90 lei/mp pentru lucrări la rețele sau alte tipuri de conducte cu sănțuri săpate pe o lungime cuprinsă între 51 ml si 500 ml.;

- 60 lei/mp pentru lucrări la rețele sau alte tipuri de conducte cu sănțuri săpate pe o lungime mai mare de 501 ml.

IX. I .2. Pentru fiecare metru pătrat -suprafață de parcare sau trotuar betonat sau pavat afectat de lucrare, se va achita suma de:

- 100 lei/mp pentru lucrări la rețele sau alte tipuri de conducte cu sănțuri săpate pe o lungime de până la 50 ml;

- 70 lei/mp pentru lucrări la rețele sau alte tipuri de conducte cu sănțuri săpate pe o lungime cuprinsă între 51 ml si 500 ml.;

- 40 lei/mp pentru lucrări la rețele sau alte tipuri de conducte cu sănțuri săpate pe o lungime mai mare de 501 ml.

IX.1.3. Pentru fiecare metru pătrat-suprafață de stradă sau trotuar neamenajat afectat de lucrare, se va achita suma de:

- 70 lei/mp pentru lucrari la rețele sau alte tipuri de conducte cu sănțuri săpate pe o lungime de până la 50 ml;

- 50 lei/mp pentru lucrări la rețele sau alte tipuri de conducte cu sănțuri săpate pe o lungime cuprinsă între 51 ml si 500 ml.;

- 30 lei/mp pentru lucrări la rețele sau alte tipuri de conducte cu sănțuri săpate pe o lungime mai mare de 501 ml.

IX. 1.4. Pentru fiecare metru pătrat-suprafață de spațiu verde sau alte terenuri neamenajate afectate de lucrare, se va achita suma de:

- 40 lei/mp pentru lucrări la rețele sau alte tipuri de conducte cu sănțuri săpate pe o lungime de până la 50 ml;

- 30 lei/mp pentru lucrări la rețele sau alte tipuri de conducte cu sănțuri săpate pe o lungime cuprinsă între 51 ml si 500 ml.;

- 20 lei/mp pentru lucrări la rețele sau alte tipuri de conducte cu sănțuri săpate pe o lungime mai mare de 501 ml.

Fondul de garanție se calculează în funcție de suprafetele de teren afectate de lucrare prin măsurători pe planurile prezentate în vederea obținerii autorizației de execuție (spargere), confruntate cu deplasarea pe teren a reprezentantului Comunei Dofteana-U.A.T, însotit (dacă este necesar) de executantul lucrării.

Fondul de garanție calculat se va depune de către executant într-un cont pus la dispozitie de Comuna Dofteana, prin scrisoare bancară sau în numerar la casieria Primăriei comunei Dofteana, în baza notei de calcul efectuată de serviciul emitent al autorizatiei de execuție (spargere).

IX.2 Deblocarea fondului de garanție pentru buna execuție a lucrării.

IX.2.1 Fondul de garanție se va restitu executantului în baza solicitării scrise de către acesta după cum urmează: 70% din suma reținută se va restitu după încheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor - 30% din suma reținută se va restitu după încheierea procesului verbal de receptie finală a lucrărilor.

IX.2.2 Fondul de garanție rămas la dispoziție poate fi deblocat și utilizat de către proprietar (Comuna Dofteana-.UA.T.), în vederea refacerii lucrărilor necorespunzătoare în urmatoarele situații:

a) termenul prevăzut în autorizație a expirat iar firma executantă nu a finalizat lucrările prevăzute în autorizație

b) în perioada de garanție a lucrărilor suprafetele afectate de lucrare se degradează datorită execuției necorespunzătoare iar firma executantă nu le reduce la starea inițială în termenul stabilit.

Deblocarea fondului de garanție rămas la dispoziție pentru utilizarea lui în refacerea lucrărilor necorespunzătoare se face de către reprezentanții Comunei Dofteana-.UA.T., în baza Notei de constatare la fața locului, urmată de o evaluare a lucrărilor și refacerea cu o firmă de specialitate, care trebuie să fie

atestată pentru lucrări de întreținere și reparări drumuri și construcții aferente lor. Un exemplar din situația de lucrări se va transmite și executantului inițial a lucrării.

#### IX.3. Modalitatea de deblocare și utilizare a fondului de garanție de către Comuna Dofteana-U.A.T.

##### IX.3.I La terminarea lucrarilor.

În cazul în care se constată că executantul nu demarează procedura de încheiere a procesului verbal de recepție la terminarea lucrarilor în termenul prevăzut în autorizația de execuție (spargere) pentru lucrări subterane pe domeniul public și privat al Comunei Dofteana executate la rețelele edilitare sau alte tipuri de conducte, se consideră că lucrarea este neterminată, constituie abatere și vinovatul poate fi somat, avertizat și sancționat, conform legislației în vigoare și a prezentului Regulament. În această situație proprietarul (autoritatea locală) va atenționa încă o dată executantul să finalizeze lucrările și să depună documentația în vederea recepției lucrarilor în termen de 5 zile de la data comunicării somăției, iar dacă acesta nu se conformează poate fi sancționat. Dacă și după primirea sancțiunii executantul nu va reface lucrările, Primăria va demara procedura de refacere a lucrărilor nefinalizate din fondul de garanție rămas la dispoziție pentru lucrarea în cauză.

##### IX.3.2 În perioada de garanție a lucrarilor.

Dacă pe parcursul perioadei de garanție se constată că suprafețele afectate de lucrare se deteriorează, proprietarul va soma executantul ca în termen de 3 zile de la comunicarea somăției să aducă terenul la starea initială, iar dacă acesta nu se conformează, poate fi sancționat urmând ca refacerea suprafețelor afectate, să fie remediate de către autoritatea locală pe cheltuiala executantului din fondul de garanție rămas la dispozitie (30% din suma reținută).

##### IX.3.3 La receptia finală a lucrarilor.

În cazul în care la receptia finală se constată că suprafețele afectate de lucrare s-au degradat și executantul nu le reface nici după primirea somăției și a sancțiunii, procentul de 30% din suma reținută nu se va restituî executantului, ci va fi utilizat de către autoritatea locală pentru refacerea suprafețelor afectate.

#### IX.4 Alte precizări

IX.4. 1. Autorizația de execuție pentru lucrări tehnico-edilitare pe domeniul public și privat al comunei Dofteana se va elibera executantului/beneficiarului numai după ce acesta va face dovada achitării prin numerar la casieria U.A.T.-Comunei Dofteana a sumei ce constituie taxa de ocupare și fondul de garanție pentru buna execuție a lucrării.

IX.4.2. Quantumul fondului de garanție poate fi modificat de administrația publică locală prin hotărâre de consiliu local.

IX.4.3. În situația în care a fost eliberată autorizația de execuție, a fost achitată taxa de ocupare temporară și a fost constituit fondul de garanție, dar lucrarea nu s-a mai executat, Comuna Dofteana-U.A.T. va restituî în totalitate taxa de ocupare și fondul de garanție având la bază procesul verbal de constatare în teren.

IX.4.4. În cazul în care din motive întemeiate executantul nu a demarat lucrările în termenul prevăzut în autorizație, după ce în prealabil a achitat taxa de ocupare și a constituit fondul de garanție acest termen poate fi decalat sau prelungit doar o singură dată, păstrându-se condițiile pentru care s-a achitat taxa de ocupare și fondul de garanție.

IX.4.5. În situația în care, cu ocazia receptiei lucrarilor, unii membri din comisie constată că mai există mici neconformități care pot fi remediate în scurt timp (ex:însămânțare cu gazon sau rulouri de iarbă, plantare gard viu, ridicarea moluzului, curațenie), comisia va da un termen de maxim 3 zile pentru corectarea acestor neconformități fără a mai încasa taxa de ocupare temporara a domeniului public pe această perioadă.

**Cap. X. CONTROLUL EFECTUAT DE REPREZENTANȚII COMUNEI DOFTEANA- U.A.T., PE PERIOADA DE VALABILITATE ȘI EFFECT AL AVIZULUI SAU AUTORIZAȚIEI DE SPARGERE**

X. 1. Controlul, constatarea și sancționarea contravențiilor produse prin nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri se face de către personalul abilitat de la : Biroul Management Proiecte, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Politia locală și alte organe abilitate.

X.2. Procesul verbal de constatare a contravențiilor va fi întocmit de către agenții Politiei Locale sau alte organe abilitate și constituie titlu executoriu, în baza căruia se va proceda la încasarea contravalorii amenzii, prin serviciile specializate.

X.3. Orice lucrare executată, de către persoane fizice sau juridice care afectează sub o formă sau alta domeniul public, fără a deține „Autorizație de spargere pentru remedierea avariilor” sau „Înștiințare privind intervenția de urgență”, se sancționează cu amendă și se obligă la readucerea zonei afectate la forma inițială, pe cheltuiala proprie în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data înștiințării. Dacă termenul de refacere nu este respectat zona se reface de către o societate cu care Comuna Dofteana-U.A.T. va încheia un contract cu recuperarea contravalorii cheltuielilor ocasionate de refacere, de la persoana în cauză. Personalul împuternicit are următoarele atribuții:

- a) verifică legalitatea documentației de execuție pentru lucrările ce se execută;
- b) verifică existența autorizației de execuție, sau a acordului de intervenție(după caz);
- c) verifică încadrarea în termenele de execuție stabilite prin actul de acceptare;
- d) verifică, controlează și urmărește modul de respectare a condițiilor de execuție conform prezentului regulament;
- e) transmite avertismente și somatii către societățile și persoanele vinovate de nerespectarea prevederilor legale și a prezentei Hotărâri;
- f) transmite ordinul de sistare pentru lucrări care se executa fără autorizație sau fară respectarea condițiilor din actul de acceptare;
- g) aplica sancțiuni contravenționale în conformitate cu prevederile legale și ale prezentei Hotărâri;

**Cap. XI. - SANCTIUNI ȘI CONTRAVENȚII**

XI. 1 .Abateri și încălcări ale prevederilor legale și a prezentului Regulament ce țin de lucrări pe domeniul public și privat al comunei Dofteana la rețelele editare sau alte tipuri de conducte se sancționează contravențional astfel:

- a. Executarea lucrărilor sau intervențiilor la rețelele editare pe domeniul public sau privat al comunei Dofteana fără „Autorizatie de spargere pentru remedierea avariilor” sau fără „Înștiințare privind intervenția de urgență” se sancționează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei și 10.000 lei;
- b. Nerespectarea condițiilor din actul de acceptare și a celor din Regulamentul privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al comunei Dofteana și de intervenție în caz de avarie la rețelele editare sau alte tipuri de conducte se sancționează cu amendă cuprinsă între 2.000 lei și 5.000 lei;


XI.2. I. Contravenția se constată și se sancționează printr-un proces-verbal, anexă la prezentul regulament, încheiat de către reprezentanții U.A.T.-Comunei Dofteana, stabiliți prin dispozitie.

XI.2.2. Persoanele care constată contravenția și care sunt denumite în mod generic „agenți constatatori” vor aplica sancțiunea.

XI.2.3. Procedura de aplicare a sancțiunilor contravenționale de către agentul constatator, este cea prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 2/12.07.2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sumele provenite din amenzile aplicate în temeiul prezentului regulament, se fac venit integral la bugetul local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
BOBOC GHEORGHIȚĂ-EMANUEL



Contrasemnează Secretar,  
MARIANA SPOIALA

**MODELE DE FORMULARARE FOLOSITE.**

(1) Pentru lucrări de extindere și înlocuire rețele și branamente precum și pentru branșamente și racorduri de orice fel sau lucrări la alte tipuri de conducte:

**CERERE**

**pentru autorizație de spargere privind lucrările de racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, energie electrică, telefonie, televiziune și transmitere informații prin cablu sau lucrări la alte tipuri de conducte.**

Denumirea solicitantului \_\_\_\_\_ cu domiciliul/sediul  
în \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ bl. \_\_\_\_\_ sc. \_\_\_\_\_ ap. \_\_\_\_\_

județul/sectorul \_\_\_\_\_ prin prezenta solicităm autorizație de spargere pentru

**a) efectuarea lucrărilor de racorduri/branamente la:**

rețele publice de apă

rețele publice de telefonie

rețele publice de canalizare

rețele publice de televiziune

rețele publice de transport a energiei

rețele publice de transmitere a informației

electrică

**b) efectuarea lucrărilor la alte tipuri de conducte**

pentru beneficiarul/cod unic de înregistrare \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

cu domiciliul /sediul în \_\_\_\_\_ sat \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_

nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_ sc. \_\_\_\_\_ ap. \_\_\_\_\_ județul/sectorul \_\_\_\_\_

Lucrările de racorduri/branamente sau lucrări la alte tipuri de conducte se execută la următoarea adresa:

\_\_\_\_\_ **în perioada: de la \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_**

Executantul lucrării \_\_\_\_\_ cu sediul în \_\_\_\_\_  
str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ sc. \_\_\_\_\_ ap. \_\_\_\_\_ judeu1. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

Responsabilul lucrării este \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

Refacerea infrastructurii se execută de către \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

Diriginte de șantier pentru refacerea infrastructurii: \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

Refacerea suprastructurii se execută de către: \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

Diriginte de șantier pentru refacerea suprastructurii: \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

Data : \_\_\_\_\_ Semnătura,

Telefon de contact \_\_\_\_\_

Nota:

1. Se anexează obligatoriu:- autorizația de construire pentru branșament / racord sau autorizația de construire pentru lucrările executate la alte tipuri de conducte (xerocopie);

- plan de situație vizat spre neschimbare (xerocopie);
- proiect tehnic de execuție (xerocopie);
- proiect de semnalizare rutieră și siguranță circulației în zonă;
- avize solicitate prin certificatul de urbanism (xerocopie.);
- grafic de execuție al lucrărilor.

2. Execuția lucrării se va face numai după obținerea autorizației de spargere și achitarea taxei de spargere, pe baza notei de plată întocmite de compartimentul Urbanism (pt. apă, canalizare, en. electrică, telefonie, transmitere date etc sau lucrări la alte tipuri de conducte.)

**ROMÂNIA  
JUDEȚUL BACĂU  
COMUNA DOFTEANA**

## **AUTORIZAȚIE PENTRU SPARGEREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT**

privind lucrările de racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, energie electrică, telefonia și televiziune prin cablu sau lucrări la alte tipuri de conducte

Se autorizează (beneficiar) \_\_\_\_\_ cu domiciliul/sediul  
în \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_ sc \_\_ ap \_\_ judeul \_\_\_\_\_ să efectueze:

a). lucrări de racorduri/branșamente la:

retele publice de apă

#### **rețele publice de apă rețele publice de canalizare**

retele publice de transport a energiei electrice

rețele publice de telefonie

retele publice de televiziune

retele publice de transmitere a informație

b) lucrări la alte tipuri de conducte.

**1 Executantul lucrării** cu domiciliul/sediul în:

str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ sc. \_\_\_\_\_ ap. \_\_\_\_\_ județul \_\_\_\_\_  
Responsabilul lucrării este \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

**2. Refacerea infrastructurii** la forma inițială se execută de către \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_  
Responsabilul lucrării de refacere a infrastructurii este \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_

**3. Refacerea suprastructurii la forma inițială** se execută de către \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_  
Responsabilul lucrării de refacere a suprastructurii este \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

Taxa pentru eliberarea prezentei autorizații, instituită prin HCL nr. \_\_\_\_\_ in sumă de \_\_\_\_\_ lei a

fost achitată cu OP/chitanță de plată nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.  
Lucrările de racorduri/branșament sau lucrările la alte tipuri de conducte se execută la următoarea

adresa\_\_\_\_\_ Prezența autorizație este valabilă de la \_\_\_\_\_ până la \_\_\_\_\_ cu refacerea la forma  
initială în termen de 3 (trei) zile de la expirare.

> In cazul nerefacerii la termen sau în mod necorespunzător a acestor lucrări se vor aplica amenzi contraventionale conform HCl.

>Se vor lua măsuri de siguranță circulației auto și pietonale conf. planului de semnalizare rutieră și de sigurăție a circulației.

> Zona de lucru se va semnaliza și în timp de noapte Conform Ordinului M.I.+M.T. nr.1 112/411/2000 apărut în MO nr. 397/2000.

> Zona de lucru se va curăța de pământ și de moloz în termen de 8 ore de la începerea lucrării.  
> Pământul rezultat din săpătură se va încărca direct în mașini și se va transporta în afara zonei de lucru. Nu

>Se vor respecta prevederile cap.VI din „Regulamentul de eliberare a autorizației de spargere și refacere a fundației”.

In vederea executării lucrărilor, beneficiarul detine autorizația nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.  
Potrivit prevederilor legate, executantul și beneficiarul rămân răspunzători de buna întreținere a sistemului

rutier și/sau pietonal refăcut timp de un an de la data refacerii. Montarea indicatoarelor de circulație este obligația executantului. Nerespectarea prevederilor autorizației de față, inclusiv a documentației care a statutul său, îl pună în evidență.

la baza autorizării se urmărește conform legii.

Prezenta se va aduce la cunosctua organelor de circulaie din Poluie, obinându-  
e i iabilitatea circulaiei sturale, ca vor apune i Pamplorii i Salverea.

În cadrul circulației stradale se vor anunța și Pompieri și Salvarea.

**condițiilor impuse**

## **Reglement der**

## PRELUNGIRE DE AUTORIZAȚIE

Se prelungește valabilitatea autorizației de spargere de la \_\_\_\_\_ până la \_\_\_\_\_.  
S-a achitat taxa de prelungire a autorizatiei în sumă de \_\_\_\_\_ lei, cu chitanță nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.

PRIMAR,  
Ec. IOAN BUJOR

Astuparea șanțurilor se va face cu balast bine compactat până la cota inferioară a fundației străzii. Începerea lucrărilor de refacere a sistemului rutier se vor face în prezență unui reprezentant al Primăriei. Refacerea sistemului rutier se face respectând Regulamentul pentru refacerea spargerilor, coroborat cu prezenta Anexa, care face parte integrantă din prezenta Autorizatie de spargere. Refacerea sistemului rutier se va realiza astfel:

**pentru carosabil :**

- strat fundație balast compactat în straturi de 15-20cm în grosime de \_\_\_\_\_;
- umplere cu piatră spartă și compactarea în straturi 15 cm, în grosime de \_\_\_\_\_ cm;
- strat de legătura din mixtură asfaltică de BADPC 22,4, în grosime de \_\_\_\_\_ cm;
- strat de uzură din mixtură asfaltică BAPC 16, în grosime de \_\_\_\_\_ cm ;
- beton de ciment - îmbrăcăminte din BcR 4.5 în grosime de \_\_\_\_\_ cm.

Obs: \_\_\_\_\_

**pentru trotuare sau parcări:**

- balast compactat în straturi de 15-20 cm în grosime de \_\_\_\_\_;
- beton din BcR 4.5 în grosime de \_\_\_\_\_ cm;
- strat de nisip de 5-10 cm în grosime de \_\_\_\_\_ cm.

Obs: \_\_\_\_\_

- **pentru** **rampe** **de**  
**acces:** \_\_\_\_\_

- **pentru** **spații**  
**verzi:** \_\_\_\_\_

**Rosturile de tăiere** se vor închide obligatoriu cu: \_\_\_\_\_

**CERERE**  
pentru autorizație de spargere de urgență la remedierea avariilor  
Nr.\_\_\_\_\_ din\_\_\_\_\_

1. (denumire solicitant)\_\_\_\_\_ cu sediul în strada \_\_\_\_\_ nr.\_\_\_\_ solicităm aprobarea spargerii: drumului ,trotuarului, zonei verzi, pentru

a) efectuarea lucrarilor de remediere a avariilor la:

rețele de apă  
rețele de canalizare  
rețele de transport a energiei electrice

rețele de telefonie  
rețele de transmitere a informați

b) efectuarea lucrarilor de remediere la alte tipuri de conducte

2. Lucrările în regim de urgență se execută la următoarea adresă:

în perioada de la \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_  
de către \_\_\_\_\_ cu

sediul în \_\_\_\_\_ str.\_\_\_\_\_, nr.\_\_\_\_\_, județul \_\_\_\_\_

Responsabilul lucrării este:\_\_\_\_\_ tel.\_\_\_\_\_

3. Amplasamentul pentru execuția lucrării se predă la data de:\_\_\_\_\_

4. Refacerea infrastructurii la forma inițială se execută de către:

Responsabilul lucrării de refacere a infrastructurii este\_\_\_\_\_ tel.\_\_\_\_\_

5. Refacerea sistemului rutier la forma inițială se execută de către\_\_\_\_\_ Responsabilul lucrării de refacere a sistemului rutier este\_\_\_\_\_ tel.\_\_\_\_\_

6. Anexe obligatorii: - plan de

situatie pe care să fie marcată zona afectată;

- proiect de semnalizare rutieră și siguranța circulației în zonă - la nevoie

**PROCES VERBAL**  
de predare a amplasamentului intervenției

Încheiat azi \_\_\_\_\_ cu ocazia predării-primirii amplasamentului intervenției de remediere a avariilor la \_\_\_\_\_, între reprezentantul Comunei Dofteana-U.A.T. și reprezentantul \_\_\_\_\_

1. Descrierea pe scurt a defectului:

2. Starea domeniului public afectat de lucrări:

3. Observații ale altor detinători de rețele convocați:

Am predat,

Am primit,

**ROMÂNIA  
JUDEȚUL BACĂU  
COMUNA DOFTEANA**

**AUTORIZAȚIE PENTRU SPARGERE**

la remedierea avariilor nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Urmare a solicitării dv. nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ vă facem cunoscut că U.A.T. Comuna Dofteana avizează favorabil intervenția, pentru:

a) remedierea avariei la:

rețeaua de apă

rețeaua de telefonie

rețeaua de canalizare

rețeaua de transmitere a informație

rețele de transport a energiei electrice

b) remedierea avariei la alte tipuri de conducte.

2. Lucrările în regim de urgență se execută la următoarea adresă: de către

cu sediul în \_\_\_\_\_

str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, județul \_\_\_\_\_

până

1. Perioada de valabilitate a autorizației de la \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_

la \_\_\_\_\_

2. Responsabil lucrări este: \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

3. Refacerea infrastructurii la forma inițială se execută de către: Responsabil lucrări de refacere a infrastructurii

este \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

Refacerea sistemului rutier la forma inițială se execută de către: Responsabil lucrări de refacere a sistemului rutier

este \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ 4.

4. Sistemul rutier, pietonal, zona verde se va reface până la data de \_\_\_\_\_ cu urmatoarele

precizări: \_\_\_\_\_

Din cadrul Comunei Dofteana- U.A.T. la receptie lucrării de refacere va participa

Detinătorul rețelei sau a altor tipuri de conducte rămâne răspunzător de buna întreținere a sistemului rutier și/sau pietonal timp de un an de la data procesului verbal de receptie a refacerii.

Pentru nerespectarea condițiilor prezentei „**Autorizații de spargere**”, se vor aplica măsurile prevăzute în HCL nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

## APROBARE EMITENT

Către,

COMUNA DOFTEANA

### ÎNSTIINTARE

Privind intervenția de urgență la remedierea avariilor

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

1. Subsemnatul/a \_\_\_\_\_ cu domiciliul în \_\_\_\_\_ str.  
nr. \_\_\_\_\_ prin prezenta vă facem cunoscut că s-a spart: drumul, trotuarul, zona  
verde, pentru:

a) efectuarea lucrărilor de remediere a avariilor la:

rețeaua de apă  
rețeaua de canalizare  
rețele de transport a energiei electrice

rețeaua de telefonie  
rețeaua de transmitere a informației

b) efectuarea lucrărilor de remediere a avariilor la alte tipuri de conducte.

2. Lucrarile în regim de urgență s-au executat la următoarea adresă: sat \_\_\_\_\_  
strada \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, în perioada de la \_\_\_\_\_  
la \_\_\_\_\_

Responsabilul lucrării este: \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

3. Refacerea infrastructurii la forma inițială se execută de către:  
Responsabilul lucrării este \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

4. Refacerea sistemului rutier la forma inițială se execută de către:  
Responsabilul lucrării este \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

5. Anexe obligatorii: - plan de situație pe care să fie marcată zona afectată;

Data:

Semnătura,

## **DATE PRIVIND REFACEREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT**

(se completeaza de către reprezentantul U.A.T.)

Domeniul public și privat afectat de lucrări se va reface până la \_\_\_\_\_ cu urmatoarele precizări:

---

---

Din cadrul Comunei Dofteana -U.A.T. la receptia lucrării de refacere va participa \_\_\_\_\_. Detinătorul rețelei sau a altor tipuri de conducte rămâne răspunzător de buna întreținere a sistemului rutier și/ sau pietonal timp de un an de la data procesului verbal de recepție a refacerii. Pentru nerespectarea condițiilor de refacere se vor aplica măsurile prevăzute în anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

### **CERERE**

aviz de execuție lucrări, altele decât intervenții de urgență sau extinderi și înlocuiri rețele ori branșamente

1. Subsemnatul/a \_\_\_\_\_ cu domiciliul în \_\_\_\_\_ sat \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ prin prezența solicităm "Aviz de execuție lucrări" pentru: (descriere lucrării)

---

---

2. Lucrările solicitate se execută la următoarea adresă: \_\_\_\_\_

în perioada de la \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ de  
către \_\_\_\_\_ sediu \_\_\_\_\_ Str. \_\_\_\_\_  
nr. \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_

Responsabilul lucrării este: \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ 3. Refacerea

infrastructurii la forma inițială se execută de către: \_\_\_\_\_

Responsabilul lucrării de refacere a infrastructurii este: \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

4. Refacerea sistemului rutier la forma inițială se execută de către: \_\_\_\_\_

Responsabilul lucrării de refacere a sistemului rutier este: \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

5. Anexe obligatorii: - plan de situație pe care să fie marcată zona afectată;  
- plan de semnalizare rutieră și siguranță circulației în zonă (la nevoie)

Data:

Telefon contact:

Semnătura,

**AVIZ**

de executie lucrări, altele decât intervenții de urgență sau extinderi și înlocuiri rețele ori branșamente

Urmare a solicitării dumneavoastră nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ vă facem cunoscut că U.A.T. COMUNA DOFTEANA, avizează favorabil executarea lucrărilor solicitate.

Lucrările se execută la următoarea adresă: către \_\_\_\_\_  
nr. \_\_\_\_\_ cu sediul în \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_

nr. \_\_\_\_\_ județul \_\_\_\_\_

1. Perioada de valabilitate a avizului: de la \_\_\_\_\_ până la \_\_\_\_\_

2. Responsabilul lucrării este: \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

3. Refacerea

infrastructurii la forma inițială se execută de către: \_\_\_\_\_

Responsabilul lucrării de refacere a infrastructurii este: \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

Refacerea sistemului rutier la forma inițială se execută de către: \_\_\_\_\_

Responsabilul lucrării de refacere a sistemului rutier este: \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

4. Sistemul rutier, pietonal, zona verde se va reface până la data \_\_\_\_\_ cu urmatoarele precizări:

Din cadrul Comunei Dofteana-U.A.T. la receptia lucrării de refacere va participa: \_\_\_\_\_

5. Taxa pentru eliberarea prezentului aviz, instituită prin H.C.L.. nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ în sumă de \_\_\_\_\_

a fost achitată cu ordinal de plată/chitana nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

6. Deținătorul avizului rămâne răspunzător de calitatea refacerii pentru o perioadă de un an, de la data refacerii.

7. Pentru nerespectarea condițiilor prezentului „**Aviz de execuție lucrări**”, se vor aplica măsurile prevăzute în anexa la HCL nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

APROB  
PRIMAR,  
Ec. IOAN BUJOR

INTOCMIT,

**PROCES- VERBAL  
DE CONSTATARE ȘI SANȚIONARE A CONTRAVENTIILOR**

Nr. \_\_\_\_\_

Încheiat astăzi \_\_\_\_\_, ora \_\_\_\_\_,  
în comuna Dofteana, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_ județul Bacău

Subseinnatul \_\_\_\_\_, agent constatator  
avand calitatea de \_\_\_\_\_ în cadrul Comunei Dofteana- U.A.T., efectuând  
control pe raza comunei Dofteana, am constatat urmtoarele:

\_\_\_\_\_ Faptele de mai sus constituie contravenție prin încălcarea prevederilor următoarelor acte normative:

1 ..... / ..... art ..... lit ..... și se sanctionează conf.  
art.....lit.....cu amendă de la.....la .....lei;

2 ..... / ..... art ..... lit ..... și se sanctionează conf.  
art.....lit.....cu amendă de .....la .....lei;

3 ..... / ..... art ..... lit ..... și se sanctionează conf.  
art.....lit.....cu amendă de .....la .....lei;

De săvâșirea acestor fapte se face vinovat ..... cu sediul  
în..... sector/județ; ..... cod poștal ..... str .  
..... nr. .... bl. .... sc. .... et. .... ap..... certificat de înregistrare  
J...../ ..... / ..... c.u.i. ..... reprezentată prin d-l/d-na .....  
..... având calitatea de .....cu domiciliu în ...  
..... sector/județ .....str. .... nr..... bl.....  
sc. .... et. .... ap. .... legitimat(a) cu BI (CI) seria .....numarul..... eliberat de  
....., a data de.....CNP ..... cu  
domiciliu.....sector/județ; .....str .  
nr. .... bl..... sc. .... et. ap. .... legitimat(a) cu BI (CI) seria .....numarul  
..... eliberat de .....la data de.....

In temeiul Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridical contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare se aplică contravenientului sancțiunea cu amendă în suma de .....lei.

In temeiul art. 28 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, contravenientul poate/nu poate achita in termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului - verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, adică .....lei.

Martor, Nume .....cu domiciliul in  
..... sector/județ; .....str. .... nr. .... b.I.  
..... sc. .... et. .... ap. .... legitimat(a) cu BI (CI) seria .....numărul..... eliberat  
de .....la data de.....CNP.....

Alte mențiuni ale organului constatator: .....

Obiecțiuni ale contravenientului: .....

AGENT CONSTATATOR,

MARTOR,

CONTRAVENIENT,

## INȘTIINȚARE DE PLATĂ

Nr. .... / .....

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că în termen de 30 zile de la data comunicării prezentului proces-verbal de constatare și sanctionare a contravențiilor sunteți obligat la plata unei amenzi contravenționale în sumă de .....lei. În temeiul art. 28 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, contravenientul poate/nu poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului - verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, adică .....lei.

Achitarea sumei stabilite se va face direct la casieria Primăriei comunei Dofteana, din sat Dofteana str. Păcii, nr.19. Potrivit prevederilor art. 31 și 32 din Ordonanța Guvernului nr. **2/2001** privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal de constatare și de sanctionare a contravenției se poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria Onești jud. Bacău.

În caz de neachitare, în termen de 30 zile de la comunicarea procesului-verbal se va proceda la executarea silită.

Intocmit în trei exemplare, din care unul s-a înaintat/înmânat contravenientului.

AGENT CONSTATATOR,

CONTRAVENIENT,

Am primit un exemplar